MÉLANGE CULTURES DE SERVICE
NÉMATICIDE

RGT NEMA REDUX

- Spectre nématicide très large
- Amélioration de la structure du sol
- Tardivité de floraison

STOP NÉMATODES

0,02
CEPP PAR KG

JE SÈME DE LA GÉNÉTIQUE FRANÇAISE

RAGT think SOLUTIONS think RAGT

www.ragt-semences.fr

MÉLANGE CULTURES DE SERVICE NÉMATICIDE

RGT NEMA REDUX

PROFIL

Efficacité
- **RGT NEMA REDUX** combine deux crucifères nématicides très efficaces qui permettent la diminution active des nématodes des grandes cultures.
- Ce mélange offre une efficacité nématicide jusqu'à sa destruction avant la culture de printemps.

Destruction : chimique ou mécanique, roulage sur sol gelé

Assolement
- Semis derrière une récolte de céréales
- Destruction avant une culture de printemps

DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE
10 kg/ha

DATE DE SEMIS
Août

CONSEIL SEMIS
- > **Semis après récolte de céréales**
- > **Privilégier les semis en ligne**
- > **Semis à la volée possible**

Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés par RAGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager RAGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 12/2024. think SOLUTIONS think RAGT : pensez SOLUTIONS, pensez RAGT.

PROFIL DU MÉLANGE

COMPOSITION DU MÉLANGE % DOSE

COMPOSITION DU MÉLANGE GRAINES/m² pour un semis à 10 kg/ha

Chaque espèce a été soigneusement sélectionnée pour apporter de l'intérêt au mélange. Les variétés qui composent le mélange **RGT NEMA REDUX** sont des variétés récentes issues de la sélection RAGT Semences.

OBJECTIFS

Le mélange **RGT NEMA REDUX** est une association d'espèces qui réduit les populations de nématodes. Cette composition permet également de restructurer le sol et d'avoir une efficacité biofumigante sur les pathogènes du sol.

EFFICACITÉ NÉMATICIDE

Grâce à sa composition et au choix variétal, **RGT NEMA REDUX** a un spectre nématicide très large *(H.Betae et Schachtii : nématode de la betterave, Globodera rostochiensis et G. pallida : nématode de la pomme de terre mais aussi les nématodes du type Heterodera Avenae, Meloïdogyne Chiitwoodi, M. Fallax, M. Javanica, M. Incognita , Pratylenchus neglectus, P. crenatus, P. thornei)*

LES VARIÉTÉS EN BREF

RGT TRIANGEL
RADIS NÉMATICIDE
- Floraison très tardive
- Efficacité nématicide
- Restructuration du sol

RGT TRIO
ROQUETTE
- Efficacité nématicide
- Potentiel biofumigant

RGT FACTOTUM
PHACÉLIE
- Production de biomasse importante
- Bonne capacité de couverture
- Neutralité de l'espèce sur le développement des nématodes