



RGT TRIANGEL

- Le radis fourrager de référence
- Piégeage des nématodes de la betterave et de la pomme de terre
- Très tardif à floraison
- Amélioration de la structure du sol
- Biomasse exceptionnelle
- Tolérance à l'hernie du chou



RGT TRIANGEL

IDENTITÉ

ANNÉE D'INSCRIPTION 2018

CRITÈRES AGRONOMIQUES

- Très bonne vigueur de départ et couverture du sol
- Floraison très tardive

CONSEILS DE CULTURE

Plus le cycle est long, plus l'efficacité sur la réduction des nématodes sera importante

Destruction : mécanique, roulage sur sol gelé, chimique

CONSEIL D'EXPERT

Utiliser **RGT TRIANGEL** avant la pomme de terre, c'est optimiser la production de la pomme de terre !

NÉMATODES	Effets
Meloïdogyne chitwoodi, Heterodera schachtii, Heterodera Betae	Réduction de 90 %
Globodera.spp	Non multiplication



SEMS
Fin juillet

DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE
12 kg/ha

Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés par RAGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager RAGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 12/2024. think SOLUTIONS think RAGT : pensez SOLUTIONS, pensez RAGT.



PROFIL VARIÉTAL

PERFORMANCE

RGT TRIANGEL a été spécialement conçu pour réduire les nématodes. Il combine la résistance aux nématodes à kystes de la betterave et aux nématodes des noeuds racinaires Meloïdogyne chitwoodi.

RGT TRIANGEL est une variété à floraison tardive. **RGT TRIANGEL** est résistant au gel jusqu'à moins 8°C. La variété **RGT TRIANGEL** est très feuillue aux premiers stades de sa croissance et est facile à incorporer.

Le radis nématocide **RGT TRIANGEL** est à conseiller dans tous les assolements où la pomme de terre et la betterave sont présentes.

Les nématodes Meloïdogyne.spp et Globodera sont responsables de pertes de rendement de plus de 30 % en pomme de terre lorsqu'ils sont présents.

CRITÈRES TECHNOLOGIQUES

RGT TRIANGEL est résistant aux nématodes du type Heterodera schachtii, Heterodera betae, Meloïdogyne chitwoodi, Paratrichodorus teres.

RGT TRIANGEL est non hôte des nématodes Globodera.

RÉSULTATS OFFICIELS

Variété	Vitesse de couverture du sol (note élevée = couverture rapide)	Tardivité de floraison (note élevée = floraison tardive)	Résistance à l'Alternaria (note élevée = résistance élevée)
RGT TRIANGEL	8	8,5	7
TERRANOVA	7,5	8,5	6,5
DRACULA	6,5	9	4,5
ANACONDA	8	7,5	7
CONTROL	8	8,5	7
VALENCIA	8	8	7
MERKUR	8	8,5	7
MELOTOP	8	8,5	6,5
RADETZKY	7	8,5	7
TAJUNA	7,5	7,5	6,5

Catalogue néerlandais 2018 des variétés

