



RGT NEMA REDUX

- Spectre nématocide très large
- Amélioration de la structure du sol
- Tardivité de floraison



0,02
CEPP
PAR KG



MÉLANGE CULTURES DE SERVICE NÉMATOCIDE

RGT NEMA REDUX

PROFIL

Efficacité

- **RGT NEMA REDUX** combine deux crucifères nématocides très efficaces qui permettent la diminution active des nématodes des grandes cultures.
- Ce mélange offre une efficacité nématocide jusqu'à sa destruction avant la culture de printemps.

Destruction : chimique ou mécanique, roulage sur sol gelé

Assolement

- Semis derrière une récolte de céréales
- Destruction avant une culture de printemps



DOSE DE SEMIS CONSEILLÉE
10 kg/ha

DATE DE SEMIS
Août

CONSEIL SEMIS

- > Semis après récolte de céréales
- > Privilégier les semis en ligne
- > Semis à la volée possible

Les données techniques mentionnées dans ce document sont issues de test réalisés par RAGT SEMENCES. Les résultats obtenus peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales spécifiques. En tout état de cause ces données techniques sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager RAGT SEMENCES contractuellement. Crédits photos : photothèque RAGT Semences. 12/2024. think SOLUTIONS think RAGT : pensez SOLUTIONS, pensez RAGT.



PROFIL DU MÉLANGE

COMPOSITION DU MÉLANGE % DOSE

70%	15%	15%
RGT TRIANGEL	RGT TRIO	RGT FACTOTUM
■ Radis nématocide	■ Roquette	■ Phacélie

COMPOSITION DU MÉLANGE GRAINES/m² pour un semis à 10 kg/ha

78	150	75
RGT TRIANGEL	RGT TRIO	RGT FACTOTUM
■ Radis nématocide	■ Roquette	■ Phacélie

Chaque espèce a été soigneusement sélectionnée pour apporter de l'intérêt au mélange. Les variétés qui composent le mélange **RGT NEMA REDUX** sont des variétés récentes issues de la sélection RAGT Semences.

OBJECTIFS

Le mélange **RGT NEMA REDUX** est une association d'espèces qui réduit les populations de nématodes. Cette composition permet également de restructurer le sol et d'avoir une efficacité biofumigante sur les pathogènes du sol.

EFFICACITÉ NÉMATOCIDE

Grâce à sa composition et au choix variétal, **RGT NEMA REDUX** a un spectre nématocide très large (*H.Betae* et *Schachtii* : nématode de la betterave, *Globodera rostochiensis* et *G. pallida* : nématode de la pomme de terre mais aussi les nématodes du type *Heterodera Avenae*, *Meloidogyne Chitwoodi*, *M. Fallax*, *M. Javanica*, *M. Incognita*, *Pratylenchus neglectus*, *P. crenatus*, *P. thornei*)

LES VARIÉTÉS EN BREF

RGT TRIANGEL

RADIS NÉMATOCIDE

- Floraison très tardive
- Efficacité nématocide
- Restructuration du sol

RGT TRIO

ROQUETTE

- Efficacité nématocide
- Potentiel biofumigant

RGT FACTOTUM

PHACÉLIE

- Production de biomasse importante
- Bonne capacité de couverture
- Neutralité de l'espèce sur le développement des nématodes