TABLEAU N°1 - Grille de conseils pour la fertilisation NPK et Ca Mg des prairies (1)

utilisation de la prairie	Production annuelle de la prairie	Besoins annuels (unité/ha/an) (2)	
		Azote N (3)	
		si apports organiques réguliers (tous les ans ou 1 an sur 2)	Si apports organiques occasionnels (1 an sur 3 ou plus)
Pâture seule	faible [3 à 4 tMS/ha/an]		20
	moyenne [4 à 5 tMS/ha/an]	30	50
	élevée [5 à 6 tMS/ha/an]	60	80
	très élevée [6 à 7 tMS/ha/an]	100	120
Fauche tardive (5) + Pâture	moyenne [4 à 5 tMS/ha/an]	10	30
	élevée [5 à 6 tMS/ha/an]	30	50
	très élevée [6 à 7 tMS/ha/an]	60	70
Fauche tardive (5) + Regain + Pâture	moyenne [4 à 5 tMS/ha/an]	20	40
	élevée [5 à 6 tMS/ha/an]	40	60
	très élevée [6 à 7 tMS/ha/an]	60	80
Fauche précoce (6) + Pâture	moyenne [4 à 5 tMS/ha/an]	60	80
	élevée [5 à 6 tMS/ha/an]	80	100
	très élevée [6 à 7 tMS/ha/an]	100	120
Fauche précoce (6) + Regain + Pâture	moyenne [4 à 5 tMS/ha/an]	80	120
	élevée [5 à 6 tMS/ha/an]	100	140
	très élevée [6 à 7 tMS/ha/an]	120	160